鳥を飼育している みなさまへ



高病原性鳥インフルエンザについて

鳥インフルエンザの原因ウイルスは、消毒薬などには弱く、適切な取扱いをすれば、 侵入を防ぐことができます。鳥インフルエンザに限らず、他の病気を防ぐためにも鳥 小屋(かご)の清潔と扱った後の手洗い、うがいなどを習慣づけましょう。

◎次のことに注意して飼いましょう

- 1 毎日観察しましょう
- 2 鳥小屋(かご)は、清潔に保ちましょう
- 3 野鳥が鳥小屋(かご)に入らないようにしましょう
- 4 世話をした後は、手洗いやうがいをしましょう



*高病原性鳥インフルエンザとは

鳥インフルエンザのうち、感染した鳥が死亡し、全身症状などの特に強い病原性を示すものをいいます。鶏、うずらなどが感染すると、神経症状(首曲がり、元気消失等)、呼吸器症状、下痢、食欲減退、顔面浮腫、肉冠、肉垂の出血などの症状を示し、高率に死亡します。

- ◆鶏、うずら、あひる、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥 に上記異常が見られた場合など 福岡県中央家畜保健衛生所 (1633-2920) へご相談ください。
- ◆上記以外で飼育している鳥に上記異常が見られた場合など 福岡市東部動物管理センター(Te.691-0131)へご相談ください。
 - * *どうぶつは大切な家族の一員です。愛情と責任を持って終生飼育しましょう * *